

Полная версия на форуме: <http://www.softlab-nsk.com/forum/viewtopic.php?p=21863#21863>

Предупреждение зрителей о наличии в телепрограммах сцен курения

В соответствии с законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", начиная с 1 июля 2014г., телеканалы должны предупреждать зрителей о наличии в телепрограммах сцен курения. По закону вещатель должен будет перед началом и во время такой передачи, фильма, сериала или музыкального клипа обеспечить трансляцию социальной рекламы о вреде курения.


С помощью титровального скрипта TSF_Age можно автоматизировать вывод предупреждающих сообщений о наличии сцен курения во время трансляции телепередачи.

Детальное описание работы со скриптом TSF_Age можно найти здесь:

http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_title_scripts_tsf.pdf

Рассмотрим, что необходимо дополнительно сделать для использования скрипта TSF_Age при выводе информации о наличии сцен курения.

Скрипт TSF_Age для получения информации использует вспомогательные файлы SLIni, которые привязаны к видеороликам (http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_onair2.pdf, раздел "Файл настроек воспроизведения видеофайлов"). В новых версиях программного обеспечения продуктов компании СофтЛаб-НСК появилась возможность добавлять в SLIni-файлы свои собственные свойства.




[Щелкните по изображению для увеличения](#)

Добавим дополнительное свойство, которое будет обозначать, есть или нет в передаче сцены курения.

Для этого необходимо сделать следующее:

- Скачать архив ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTForums/NoSmoking/Smoking_episodes.zip
- Распаковать на вещательной машине
- Применить файл Smoking_episodes.reg. **!!!Внимание!!! На операционных системах Windows 7 и выше требуются права администратора.**

После этого в TrimEditor должно появиться новое свойство «Сцены курения» со значениями Да/Нет.



[Щелкните по изображению для увеличения](#)


По умолчанию свойство «Сцены курения» имеет значение «Нет». Значение «по умолчанию» можно изменить. Для этого необходимо отредактировать его в реестре (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SoftLab-NSK\SLIniExtensions\0).

Name	Type	Data
Default	REG_SZ	(value not set)
DefValue	REG_SZ	0
Description	REG_SZ	TR program with smoking episodes.
Description_Div19	REG_SZ	Переход со сценки курения.
DisplayMenu	REG_SZ	Smoking episodes
DisplayMenu_Itx19	REG_SZ	Сцены курения
Icon	REG_SZ	Not/Yes
Is_Itx19	REG_SZ	Нет/Да
Name	REG_SZ	Smoking
Type	REG_SZ	base

[Щелкните по изображению для увеличения](#)


Если значение параметра DefValue равно 0, то значение по умолчанию будет «Нет». А если DefValue равно 1, то «Да».

Проверяем. Для этого ставим «грыжик» возле свойства «Сцены курения». Это означает, что оно будет использоваться в SLIni-файле. Выбираем нужное значение («Да»/«Нет»). Нажимаем OK.



[Щелкните по изображению для увеличения](#)


Рядом с видеофайлом образовался SLIni-файл, открываем его.



[Щелкните по изображению для увеличения](#)


Мы видим, что появилось новое свойство с префиксом «Custom» и названием «smoking». Значение 1 соответствует «Да».

Необходимо внести изменения в настройки титровального скрипта, который будет выводить предупреждающие сообщения о наличии сцен курения. В свойствах скрипта для параметра «Ключ в SLIni» задаём значение Custom.smoking (как называется это свойство в файле SLIni) .



[Щелкните по изображению для увеличения](#)

Осталось подготовить файл с заданием для скрипта. Он может выглядеть так:



[Щелкните по изображению для увеличения](#)

Поскольку нас не интересуют передачи без сцен курения (на таких передачах по закону предупреждение показывать не нужно), то достаточно в файле с заданием иметь только одну строку для значения параметра «Custom.smoking» равным 1 (присутствуют сцены курения).


Кроме графических файлов (tga, png, ...) для вывода информации могут использоваться заранее подготовленные видеоролики (avi, mpeg2,...) и просто строки текста (см. описание скрипта TSF_Age).

В текущей версии нашего ПО TrimEditor для создания/редактирования SLIni-файлов можно вызвать непосредственно с файловой страницы «Фильмы» программы OnAir. Для этого нужно вызвать контекстное меню над нужным файлом и выбрать пункт TrimEditor.

Кроме того, TrimEditor можно вызвать и непосредственно в папке с видеофайлами без

использования программы OnAir. В этом случае также используется контекстное меню, вызываемое на конкретном видеофайле. Подробнее: http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/gna.html#a4_30

Файл SLIni можно ассоциировать не только с конкретным видеороликом. Его можно связать и с целой директорией, в которой содержатся ролики, содержащие сцены курения. В этом случае файл default.SLIni необходимо отредактировать (прописать поле Custom.smoking и его значение) вручную.



[Щелкните по изображению для увеличения](#)

Для работы скрипта TSF_Age в режиме показа информации о наличии в передаче сцен курения требуется, чтобы версия установленного ПО была не ниже 5_06_110.

Одновременно можно использовать в титровальном проекте несколько экземпляров титровального скрипта TSF_Age. Например, один - для показа информации о возрастных ограничениях передачи, а другой - для показа информации о наличии в передаче сцен курения.