


## Автоматизация показа даты создания видеосюжетов

С помощью титровального скрипта TS1\_Promo можно автоматизировать вывод даты создания видеосюжета. Например, имеется большой архив различных видеосюжетов телеканала, снятых в разное время. При их показе хочется выводить и дату их создания. При этом дата не должна быть "впечатана" непосредственно в сам ролик, а накладывается поверх видеоизображения.

Детальное описание работы со скриптом TS1\_Promo можно найти в документации: [http://www.softlab.tv/rus/forward/docs/ru\\_title\\_scripts\\_ts1.pdf](http://www.softlab.tv/rus/forward/docs/ru_title_scripts_ts1.pdf)

Для этих целей нужно будет сделать некоторые дополнительные действия.

Скрипт TS1\_Promo для получения информации использует вспомогательные файлы SLIni, которые привязаны к видеороликам ([http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru\\_onair2.pdf](http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/docs/ru_onair2.pdf), раздел "Файл настроек воспроизведения видеофайлов"). Кроме встроенных свойств есть возможность добавлять в SLIni-файлы и свои собственные.




Добавим дополнительное свойство (тип строка), которое будет содержать дату создания видеосюжета.

Для этого необходимо сделать следующее:


- **Важно!** Если у вас уже используются какие-нибудь дополнительные свойства (например, маркеры наличия сцен курения в передаче), то перед совершением последующих действий нужно связаться с отделом техподдержки: [forward@softlab.tv](mailto:forward@softlab.tv)
- Скачать архив <ftp://ftp.sl.iae.nsk.su/Public/ForwardTForums/VideoTime/videotime.zip>

- Распаковать на вещательной машине
- Применить файл videotime.zip.reg. **!!!Внимание!!! На операционных системах Windows 7 и выше требуются права администратора.**

После этого в TrimEditor должно появиться новое свойство «Дата сюжета». По умолчанию никакого значения в этом свойстве не прописывается. Пользователь сам должен указать дату создания видеосюжета в том виде, в котором он предпочитает её видеть.




Рядом с видеофайлом образуется SLIni-файл, открываем его.




Мы видим, что появилось новое свойство с префиксом «Custom» и названием «StoryDate». Значение свойства содержит дату съёмки сюжета.

Далее нужно внести изменения в настройки самого титровального скрипта. В его свойствах для параметра «Ключ в SLIni» задаём значение Custom.StoryDate (так, как называется это свойство в файле SLIni) .



Осталось настроить остальные свойства скрипта. Например, как показывать дату сюжета - на всей его длительности или только какой-то заданный промежуток времени.

В текущей версии ПО TrimEditor для создания/редактирования SLIni-файлов можно вызвать непосредственно с файловой страницы «Фильмы» программы OnAir.



Для этого нужно вызвать контекстное меню над нужным файлом и выбрать пункт TrimEditor.

Кроме того, TrimEditor можно вызвать и непосредственно в папке с видеофайлами без использования программы OnAir. В этом случае также используется контекстное меню, вызываемое на конкретном видеофайле. Подробнее: [http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/qna.html#a4\\_30](http://www.softlab-nsk.com/rus/forward/qna.html#a4_30)

Одновременно в титровальном проекте можно использовать несколько экземпляров скрипта TS1\_Promo. Например, один - для показа информации о названии передачи, а другой - для показа даты создания сюжета.